



PACIFIC BONITO

Sarda chiliensis



Western
United States
Seafood
PROMOTION PROGRAM

COMMON NAMES (S)	Pacific Bonito
LATIN NAME	<i>Sarda chiliensis</i>
DESCRIPTION	Dark blue above, silvery below with dark lines on dorsal area. Harvested with purse seine nets primarily around southern California islands. Fat content about 12 percent.
SIZE	Minimum 5 lb. Commonly 7 lb. up to 15 lb. round weight.
AVAILABILITY	Most fishing occurs August through February. Available frozen year-round.

NOMBRE(S) COMÚN(ES)	Bonito del Pacífico
NOMBRE EN LATÍN	<i>Sarda chiliensis</i>
DESCRIPCIÓN	En la parte superior tiene un color azul oscuro y en la parte inferior un color plateado con líneas oscuras en el área dorsal. Se captura con redes de cerco de jareta principalmente alrededor de las islas del sur de California. Contenido de grasa: aproximadamente un 12 por ciento.
TAMAÑO	Peso mínimo de 5 libras. Comúnmente el pescado completo pesa entre 7 y 15 libras.
DISPONIBILIDAD	La mayor actividad de pesca es entre agosto y febrero. Está disponible todo el año en forma congelada.

NOM COMMUN	Bonite du Pacifique
NOM LATIN	<i>Sarda chiliensis</i>
DESCRIPTION	Bleu foncé sur le dessus, argenté en-dessous avec des lignes foncées à l'endroit de la nageoire dorsale. Pêchée à l'aide de sennes à cordes surtout aux alentours des îles au sud de la Californie. 12% de matière grasse.
TAILLE	Poids minimum de 2,50 kg. Le plus souvent de 3 kg à 7 kg.
DISPONIBILITÉ	Pêché surtout de août à février. Peut être obtenue congelée toute l'année durant.

GEBRÄUHLICHER NAME	Pazifischer Bonito
LATEINISCHER NAME	<i>Sarda chiliensis</i>
BESCHREIBUNG	Der Körperoberteil ist dunkelblau, der Unterkörper ist silber mit schwarzen Streifen im Kiemenbereich. Der Bonito wird mittels Beutelnetz hauptsächlich im Bereich der südkalifornischen Inseln gefangen. Sein Fettgehalt liegt bei etwa 12 Prozent.
GRÖßE	Der Bonito ist mindestens 5 Pfund (etwa 2.5 kg) schwer, und hat im Schnitt etwa 7 bis 15 Pfund (3 kg bis 7 kg) Bruttogewicht.
VERTÜGBARKEIT	Der Bonito wird hauptsächlich zwischen August und Februar gefangen und ist ganzjährig tiefgefroren verfügbar.

	«بونيتو» المحيط الهادي	الأسماء المألوفة
	<i>Sarda chiliensis</i>	الإسم اللاتيني
	أزرق غامق من الأعلى، فضي من الأسفل مع وجود خطوط سمراء في المنطقة الظهرية. ويتم اصطياده بواسطة شبك الصيد السينية الشبيهة بالجزدان في المناطق المحيطة بجزر كاليفورنيا الجنوبية أساساً.	الوصف
	الحد الأدنى للوزن ٥ أرطال ويتراوح وزنه بين ٧ أرطال و ١٥ رطلاً.	الحجم
	يتم معظم الصيد في أغسطس (آب) لغاية فبراير (شباط). ويتوفر مجمداً على مدار السنة.	التوفر

COMMON NAMES	Pacific Bonito
LATIN NAME	<i>Sarda Chiliensis</i>
DESCRIPTION	Dark blue above, silvery below with dark lines on dorsal area. Harvested with purse seine nets primarily around southern California islands. Fat content about 12 percent.
SIZE	Minimum 5 lb. Commonly 7 lb. up to 15 lb. round weight.
AVAILABILITY	Most fishing occurs August through February. Available frozen year-round.

通稱	太平洋東方狐鯨
拉丁名稱	<i>Sarda Chiliensis</i>
描述	上面呈深藍色，往下呈銀色，背部帶有深色線條。用拖拉大圍網捕獲，主要集中在南加州群島。脂肪含量約為百分之十二。
大小	最小為五磅重，通常為七磅，最大可達十五磅重。
供應情況	捕獲期多在八月至來年二月，冷凍產品則為全年供應。

一般名	太平洋カツオ
ラテン語名	<i>Sarda Chiliensis</i>
説明	上部は濃い青、下部は銀色で背部に濃い線が入っている。主に南カリフォルニア諸島周囲で漁用きんちやく網で収穫される。脂肪分約12%。
サイズ	最低5ポンド。通常7ポンド、最高15ポンド概量。
入手可能性	漁はほとんど8月から2月に行われる。冷凍物は年間を通じて入手可能。

TÊN THƯỜNG DÙNG	Cá Giác Vàng Thái Bình Dương
TÊN LATINH	<i>Sarda Chiliensis</i>
MIÊU TẢ	Màu xanh đậm phía trên, màu bạc phía dưới với những đường màu sậm ở trên lưng. Lưới cá bằng lưới kéo có hình túi với một đầu nổi một đầu chìm, phần lớn quanh bán đảo nam California. Cá có độ 12 phần trăm chất mỡ.
KÍCH THƯỚC	Tối thiểu nặng 5 pao. Trọng lượng thông thường từ 7 pao đến 15 pao.
CÓ THỂ TÌM THẤY	Phần lớn mùa đánh cá bắt đầu từ tháng Tám đến tháng Hai. Có thể tìm thấy cá đông lạnh quanh năm.

유통 이름	태평양 삼치
라틴 이름	<i>Sarda Chiliensis</i>
특징	윗 부분은 짙은 청색이며, 아랫 부분은 은빛색으로 등 부위에 짙은 색 선이 있다. 대형 건착망을 사용하여 주로 남가주 주위의 섬에서 잡는다. 지방 함유량은 12 퍼센트.
크기	최소 5 파운드. 주로 7 파운드 이고 최고 15 파운드 까지 나간다.
구입 가능 기간	주로 8월부터 2월까지 구입 가능하다.